

# Planlösningar

Räcksta | GLIMTEN



BESQAB






# Planlösningar

Räcksta | GLIMTEN








PLAN 2


PLAN 3

ENTRÉPLAN






DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3

ENTRÉPLAN






DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3

ENTRÉPLAN






DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÄNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3

ENTRÉPLAN




DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÄNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER



RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11




PLAN 2




PLAN 3

ENTRÉPLAN




DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER


RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11




PLAN 2



PLAN 3

ENTRÉPLAN




DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER


RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2




PLAN 3




ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER


RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2




PLAN 3






ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2

PLAN 3






ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11






ENTRÉPLAN


PLAN 2

PLAN 3



DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÄNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



ENTRÉPLAN


PLAN 2

PLAN 3



DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÄNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLAN 3



ENTRÉPLAN


PLAN 2

PLAN 3



DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER


RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangivelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangivelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3




Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



PLAN 2


PLAN 3



ENTRÉPLAN

DM	DISKMASKIN		DUSCHDÖRRAR
HS	HÖGSKÅP		HANDDUKSTORK
K	KYLKÅP		DUSCH
F	FRYS		BADKAR
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSLAG PÅ PLACERING AV TV-APARAT
TT	TORKTUMLARE		KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
KM	FÖRBERETT FÖR KOMBIMASKIN		PARKETT
	SPISHÄLL		TRALL
U/M	UGN/MIKRO		KLINKER
	SCHAKT		BETONG-PLATTOR
VP	VÄRMEPUMP	ELC	ELCENTRAL
		GVC	GOLVVÄRMECENTRAL
		VM	VATTENMÄTARSKÅP
		BH	BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER

RUMSHÖJD ca 2700 mm, ENTRÉPLAN  
 RUMSHÖJD ca 2500 mm, PLAN 2 & 3






Rätt till ändringar förbehålles. Ytangelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11




ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLAN 3






Rätt till ändringar förbehålles. Ytangivelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11



ENTRÉPLAN

PLAN 2

PLAN 3



Rätt till ändringar förbehålles. Ytangivelser är preliminära. Rumsytor är avrundade nedåt till närmaste heltal. Originalformat A4. 2024-10-11







**Vill du veta mer om Glimten?**

KONTAKTA:

-----

**Mäklare**

Christian Göransson, Fastighetsbyrån Vällingby  
070-4974709, christian.goransson@fastighetsbyran.se

**Besqab Kundkontakt**

08-409 416 00, info@besqab.se

**Besqab.se**

På besqab.se finns Glimtens projektwebb.  
Där hittar du bilder, beskrivningar, prislista och planlösningar, samt information om köpprocessen och vårt trygghetspaket, bland annat.

**Anmäl dig som intressent**

Genom att anmäla dig som intressent för Glimten på besqab.se får du löpande nyhetsbrev med information om projektet.

**Ett hållbart projekt**

För oss på Besqab är det viktigt att det hållbara livet också är det enkla livet. När vardagslivet fungerar smidigt kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka hållbarhet ur många perspektiv redan i det tidiga planeringskedet.

3D-bilderna i denna broschyr är ett digitalt fotomontage.  
Rätt till ändringar förbehålles. Ytangivelser är prelinjära.  
Rumsytor är avrundade till närmaste heltal. Originalformat A3.



Vi bygger för  
ett hållbart liv